

# PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO 2025 TERASY / PLOTY / FASÁDY

## Objavte kvalitu českého kompozitného dreva TERAFEST od spoločnosti WPC – WOODPLASTIC a.s.



Naše terasy TERAFEST sú vyrobené z kompozitného dreva známeho ako WPC (Wood Plastic Composite), ktoré kombinuje prírodnú drevnú múčku s odolným polymérom HDPE. Vďaka jedinečnej receptúre a inovatívnemu výrobnému procesu vynikajú vysokou odolnosťou voči všetkým rozmarom počasia - dažďu, snehu, mrazu, UV žiareniu, chlóranej aj slanej vode. Veľkou prednosťou kompozitného dreva Terafest sú minimálne nároky na údržbu – stačí ho raz ročne dôkladne umyť a terasa bude opäť ako nová. Miesto starostí s údržbou sa tak môžete naplno venovať chvíľam stráveným s rodinou a priateľmi. Vďaka tomu, že máme celý výrobný proces plne pod kontrolou, a pretože si stojíme za kvalitou našich terás, poskytujeme na ne záruku až 25 rokov.

Váš český výrobca kompozitného materiálu  
WPC – WOODPLASTIC a.s.



## VYZRIEVANIE DREVNEJ ZLOŽKY

V prvých týždňoch alebo mesiacoch po inštalácii, v závislosti na intenzite slnečného žiarenia a dažďových zrážok, dochádza k vyzrievaniu farby. Jedná sa o vyplavovanie lignínu z drevnjej zložky v materiáli TERAFEST®, ktorý sa skladá z dreva (60 %) a HDPE (40 %). Lignín je prirodzenou súčasťou všetkých drevín. Kvôli jeho vyplavovaniu, ktoré je spôsobené vodou a UV žiarením, tak v prvých týždňoch alebo mesiacoch dochádza k farebnej zmene, väčšinou so žltým nádychom. Postupom času a v závislosti na poveternostných podmienkach sa táto farebná zmena vytratí.

	       			
	 <b>PO INŠTALÁCII</b>	<b>PO 1 MESIACI</b>	<b>PO 18 MESIACOCH</b>	<b>PO 25 ROKOCH</b>
<b>TEAK</b>				
<b>PALISANDER</b>				
<b>INOX</b>				
<b>EBEN</b>				

## A PRINÁŠAM VÁM VIAC RADOSTI DO ŽIVOTA

Túžite po krásnej, luxusnej terase, ktorú nebudete musieť takmer udržiavať? Máte radi pôvab a ušľachtilosť dreva, ale nechcete terasu natierať ani inak povrchovo ošetrovať? Chcete si jednoducho len užívať život s rodinou a priateľmi na terase? Práve pre vás som tu.



### SOM ĽAHKÝ NA ÚDRŽBU A ŠETRÍM VÁŠ ČAS

Stačí ma raz ročne umyť wapkou. Vďaka môjmu zloženiu som odolný voči poveternostným vplyvom (daždú, slnku, mrazu i snehu), chlóravanej i slanej vode, drevokazným hubám, hnilobe aj hmyzu.



### VYROBIA MA PRESNE PODĽA VAŠICH POTRIEB

Vyberte si ma vo farbe, šírke alebo dĺžke, aká vám bude vyhovovať. Vynikám originálnymi vzormi aj extra širokým výberom.



### SOM BEZPEČNÝ

Nekĺžem a netvorím triesky. Som úplne bezpečný aj pre chôdzu bosou nohou. Výborne sa hodím aj k bazénom a vírivkám.



### NAINŠTALUJÚ MA PROFÍCI

Pracujem len s overenými a spoľahlivými montážnikmi.



### DLHODOBO SA VÁM VYPLATÍM

Dostanete ma so zárukou až 25 rokov. Životnosť terás však laboratórne testy odhadujú až na niekoľko desiatok rokov.




### MILUJEM PRÍRODU

Neobsahujem žiadne toxické látky, som ekologický a 100% recyklovateľný.



**FOREST**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
embosovaný povrch



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/bm
140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm




**NATUR**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
embosovaný povrch  
s textúrou dreva



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm



**RUSTIC**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
embosovaný povrch  
rustikálneho štýlu



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/bm
140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm




**SMOOTH**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
hladký povrch



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 23 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm




**GROOVE**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
drážkovaný povrch





profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 23 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm




**FOREST**  
PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)  
embosovaný povrch



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm




**NATUR**  
PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)  
embosovaný povrch  
s textúrou dreva





profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm




**RUSTIC**  
PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)  
embosovaný povrch  
rustikálneho štýlu



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm



**SMOOTH**  
PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)  
hladký povrch



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 23 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm

ECOLINE



**ECOLINE NATUR**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
povrch s textúrou dreva zo 100% recyklátu

**NOVINKA**







profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 136 Ecoline Classic	136 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm





## NOSIČE

			
Názov	AL-SMART nosič 25	AL-SMART nosič 40	AL-SMART nosič 75
Rozmery	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm
Dĺžka	4 m	4 m	4 m
Materiál	hliník	hliník	hliník
Podkladanie	400 mm	600 mm	1000 mm

## KLIPY

				
Názov	AL-SMART Standard klip	AL-SMART Start klip 7 mm	AL-SMART klip otáčací A (pre profil 137 Classic a 195 Max)	AL-SMART klip otáčací B (pre profil 140 Infiniit)
Materiál	plast	pružinová oceľ	neroz	neroz

## SPOJKY A UHOLNÍKY

				
Názov	AL-SMART spojka nosiča 25	AL-SMART spojka nosiča 40	AL-SMART spojka nosiča 75	AL-SMART spojovací uholník
Materiál	hliník	hliník / nerez	hliník / nerez	hliník / nerez

## DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO AL - SMART


				
Názov	AL-SMART matica pre obojstranný klip (1/2)	AL-SMART skrutka pre obojstranný klip 140 infinii (2/2)	klip Start zaklapávací A4 7 mm	Klip Start A2 - čierny
Materiál	neroz	neroz	neroz	neroz

## INŠTALÁCIA NOSIČOV



### max. nepodložená časť nosiča

WPC NOSIČ 50 × 30	15 cm
WPC NOSIČ 50 × 50	30 cm
AL-SMART NOSIČ 25 × 35	40 cm
AL-SMART NOSIČ 40 × 40	60 cm
AL-BLACK NOSIČ 35 × 50	80 cm
AL-SMART NOSIČ 75 × 40	100 cm






INŠTALAČNÉ VIDEO  
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>




MONTÁŽNE NÁVODY  
<https://www.terafest.sk/na-stiahnutie/>

## NOSIČE

			
<b>Názov</b>	nosič	nosič	AL-BLACK nosič
<b>Rozmery</b>	50 × 30 mm	50 × 50 mm	35 × 50 mm
<b>Dĺžka</b>	4 m	4 m / 3 m	4 m
<b>Materiál</b>	WPC	WPC	hliník
<b>Podkladanie</b>	150 mm	300 mm	800 mm

## SPOJKY

	
<b>Názov</b>	AL-BLACK spojka nosiča 50
<b>Materiál</b>	hliník

## KLIPY






### K TERASÁM 137 CLASSIC A 195 MAX

	Názov	Materiál
	Standard klip A4	nerex
	Start klip A4	nerex
	klip Start zaklapávací A4 7 mm	nerex
	Klip Start A2 - čierny	nerex
	Klip Standard - čierny	nerex

### K TERASÁM 140 INFINIT


	Názov	Materiál
	klip obojstranný A2 / A4 3 mm	nerex
	klip obojstranný A4 5 mm	nerex
	Start klip A4	nerex
	Klip Start A2 - čierny	nerex
	AL-BLACK klip Standard UNI	plast
	AL-BLACK klip Standard PRO	plast
	AL-BLACK fixačný bod A2	nerex




## VRUTY, SKRUTKY A MATKY

					
<b>Názov</b>	nerezový vrut A4 k zakončovacej lište 4,0 × 60 mm	nerezový vrut A4 3,5 × 25 mm (pre klip k WPC nosiču)	nerezový vrut A4 3,5 × 35 mm (pre klip k WPC nosiču)	nerezový vrut A2 TEX 3,9 × 16 mm	nerezový vrut A2 TEX 3,9 × 25 mm
<b>Materiál</b>	nerex	nerex	nerex	nerex	nerex




## PLOTY ZÁKLADNÉ FARBY




profil	rozmery	povrch	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	90 × 15 mm	forest/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	forest/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest <b>NOVINKA</b>	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm








## PLOTY PLUSOVÉ FARBY (SO ŽIHANÍM)



profil	rozmery	povrch	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest <b>NOVINKA</b>	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm

## ZAKONČOVACIE LIŠTY ZÁKLADNÉ FARBY



profil	rozmery	povrch	dĺžka	hmotnosť	
	lišta 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/bm
	lišta 90	90 × 16 mm	forest/rustic <b>NOVINKA</b>	2 m	1,7 kg/bm
	lišta 90	90 × 16 mm	forest/smooth*	2 m	1,7 kg/bm
	lišta 120	120 × 11 mm	natur/forest <b>NOVINKA</b>	3 m	1,65 kg/bm
	lišta 120	120 × 11 mm	forest/rustic*	3 m	1,65 kg/bm
	lišta 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/bm
	lišta 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/bm

\* Dopredaj 2025





# TERASY TERAFEST®

ZDOBIA UŽ TISÍCE ZÁHRAD V ČESKEJ REPUBLIKE AJ V ZAHRANIČÍ

137 CLASSIC  
**FOREST**  
TEAK



137 CLASSIC  
**FOREST**  
PALISANDER



137 CLASSIC  
**FOREST**  
PATINA PLUS



137 CLASSIC  
**GROOVE**  
EBEN



140 INFINIT  
**RUSTIC**  
INOX



137 CLASSIC  
**RUSTIC**  
PALISANDER PLUS




## FASÁDNE PROFILY TERAFEST



Predstavujeme vám úplne nové portfólio fasádnych profilov, ktoré sme vyvinuli na základe častejšieho dopytu po trvanlivom a netradičnom riešení fasád.

Vonkajšie fasádne profily sú originálnou voľbou na obloženie exteriérových stien, oporných prvkov, stĺpov, portálov a štítov. Pre svoju vysokú odolnosť, stálosť a minimálnu potrebu údržby sú dlhodobým riešením pre obklady stien okolo terasy, záhradných múrikov, pergol a parkovacích prístreškov. Vyberať si môžete zo širokej škály farieb, ktoré je možné štýlovo ladit' s terasou aj plotom. Dokonale imitujú samotné drevo, ale eliminujú jeho nedostatky. Obklad v imitácii dreva má vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom (slnko, dážď, mráz, sneh), dlhodobo stály tvar a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Okrem toho majú rovnaký benefit ako terasy, tj. 25-ročnú záruku proti drevokazným hubám, hnilobe a hmyzu. Rovnako tak sa môžete spoľahnúť na to, že sa jedná o rýdzo český výrobok.

### 45 MINISTAR SMOOTH ZÁKLADNÉ FARBY


NOVINKA





profil	rozмеры	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 brúsený/nebrúsený	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
 brúsený/nebrúsený s drážkou	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm

### 45 MINISTAR RUSTIC ZÁKLADNÉ FARBY



NOVINKA





profil	rozмеры	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 brúsený/nebrúsený	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
 s drážkou	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm

### 90 STAR SMOOTH ZÁKLADNÉ FARBY


NOVINKA






profil	rozмеры	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 brúsený/nebrúsený	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
 brúsený/nebrúsený s drážkou	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

### 90 STAR RUSTIC ZÁKLADNÉ FARBY

NOVINKA




profil	rozмеры	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 brúsený/nebrúsený	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
 s drážkou	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm



### 90 RHOMBA SMOOTH ZÁKLADNÉ FARBY

NOVINKA




profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
brúsený/nebrúsený	90(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/bm




### 90 RHOMBA RUSTIC ZÁKLADNÉ FARBY

NOVINKA




profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
brúsený/nebrúsený	90(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/bm



### 50 BONE SMOOTH 50 MINIBONE SMOOTH ZÁKLADNÉ FARBY

NOVINKA



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
brúsený/nebrúsený	50 × 50 mm	-	2 – 4 m	2,3 kg/bm
brúsený/nebrúsený	50 × 30 mm	-	2 – 4 m	1,4 kg/bm



### 150 PANEL FOREST ZÁKLADNÉ FARBY embosovaný povrch




profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/bm

## NOSIČ A VRUTY



Názov	FASADO - Fasádny nosič 17 × 15 × 360 mm	FASADO vrut 4,2 × 28 mm TEX	FASADO vrut 4,8 × 47 mm TEX Black	FASADO vrut 4,8 × 34 mm TEX Black
Materiál	hliník	nerez	nerez	nerez

## KLIPY



Názov	Standard klip pre 150 Panel	Start klip pre 150 Panel	Start klip zaklapávací pre 150 Panel	klip Standard fasádny 6 mm	klip Standard fasádny 13 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez	plast	plast



Spoločnosť WPC – WOODPLASTIC a.s. disponuje širokou sieťou certifikovaných partnerov a montážnikov po celej Slovenskej republike, ktorí dokážu zaistiť profesionálne poradenstvo, predaj a odbornú inštaláciu na mieru.  
Vás predajca a montážny partner:

